

CSIS n A

Sede Legale: Cascina Traversagna, 21 - 20030 SENAGO (MI) - Italy
Sede operativa ed Amministrativa: V.le Lombardia, 20/B - 20021 BOLLATE (MI) - Italy Tel. 0039. 0238330.1 Fax 0039.02.3503940 - www.csi-spa.com

Autorizzato dal Ministero dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Issued on behalf of Italian Authority: Ministry of Infrastructures and Transport - Coast Guard Headquarters

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE AL RICONDIZIONAMENTO

(Articolo 33, Comma 3, D.P.R. 6 Giugno 2005 n. 134)

RECONDITIONING APPROVAL CERTIFICATE (Article 33, Comma 3, D.P.R. 6 Giugno 2005 n. 134)

Registrazione n. 149823

Registration n.

<u>Richiedente</u>

Ragione sociale: Fustameria Fontana S.r.l.

Applicant Company name

Sede Legale: Viale delle Industrie, 50
Legal Address 20040 CAMBIAGO (MI)

Approvazione rilasciata sulle base delle seguenti normative: Codice IMDG 40-20 e D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134

Approval issued in compliance with the following regulations:

Descrizione prototipo Codice prodotto: 1A1

Prototype description Prototipe code:

Sigla prodotto: FONT13

Prototype identification:

Tipo prototipo: Fusti in acciaio con coperchio non amovibile

Codice IMDG 40-20 e D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134

Type of prototype: Steel drums non removable head

Tipo di costruzione: Saldatura e aggraffatura

Type of manufacturing: Welding and crimping

Tipo di materiale:Material:
Steel

Spessori Fondi: da 0,9 a 1,2 mm

Top-bottom thickness:

Spessore mantello: da 0,7 a 1,4 mm

Body thickness:

Chiusure: 2 Tappi da 2" e 3/4"

Closures: 2 Caps of

Capacità: da 190 a 230 litri

Capacity: from to

Materie trasportabiliStato fisico:LiquidiTransportable goodsPhysical state:Liquids

Gruppo di imballaggio: II (Y)

Gruppo di imballaggio:
Packing group:

Densità (kg/l): 1,2

Density (kg/l):

Tensione di vapore a 50° C (kpa): 171

Vapour pressure at 50° C (kpa):



CSI S.p.A

Sede Legale: Cascina Traversagna, 21 - 20030 SENAGO (MI) - Italy
Sede operativa ed Amministrativa: V.le Lombardia, 20/B - 20021 BOLLATE (MI) - Italy Tel. 0039. 0238330.1 Fax 0039.02.3503940 - www.csi-spa.com

Registrazione n. 149823 Registration n.

<u>Fusti ammessi alle operazioni di</u> Ricondizionamento

Drums liable to undergo a reconditioning process

IMDG

IMDG

Fusti di metallo che recano sul fondo, in modo permanente, la marcatura prevista dal Codice IMD G

Fusti di metallo destinati ad essere sottoposti al processo di ricondizionamento che recano le marcature previste dal Codice IMDG

Metal drums that have on the bottom, in permanent form, the marks as requested by de

Metal drums liable to undergo a reconditioning process bearing the marks required by

Code.

Marcatura di ricondizionamento

Recondiutioning Mark

Sul fusto deve essere applicata la seguente marcatura

On the drum shall be applied the following mark

I/CSI/FONT13/23/RL

Se dopo il ricondizionamento, la marcatura durevole originale prevista dal codice IMDG non appare più, né sul coperchio né sul corpo, il ricondizionatore deve riapplicarla, in forma durevole, seguite da quella del ricondizionamento, così come riportato di seguito:

When after reconditioning, the original durable marking required by IMDG Code no longer appear on the top head or the side, the reconditioner shell apply then in durable form

followed

by the reconditioning mark, as follow:

 $\begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{n} \end{pmatrix}$

1A1/Y1,2/200

I/CSI/FONT13/23/RL

L'apposizione della marcatura attesta che il ricondizionamento è stato effettuato

The marking show that the reconditioning has been made

<u>Prove eseguite</u> <u>Performed tests</u> Il ricondizionamento, secondo quanto riportato nel "Rapporto di Prova" n. 0031\DE\UN\23 emesso il 29/09/2023

soddisfa le prescrizioni contenute nelle normative di riferimento

The reconditioning, according the "test Report"

n. 0031\DE\UN\23 of 29/09/2023

satisfies the requirements of the above mentioned regulations

Rilasciato a Bollate/Issue date 29/09/2023 Il Responsabile/Authorized Person

Data scadenza/Expiring date 28/09/2024 C. Dassi